



UNIKÁTNÍ KOMFORTNÍ ZAKRYTÍ BAZÉNU „BAZILIŠEK“



Made by VIPOOL





-TOP DESIGN



Made by VIPPOOL

UNIKÁTNÍ KOMFORTNÍ ZAKRYTÍ BAZÉNU „BAZILÍŠEK“





- TOP DESIGN
- VOLITELNÝ POVRCH DESEK



Made by VIPPOOL

UNIKÁTNÍ KOMFORTNÍ ZAKRYTÍ BAZÉNU „BAZILÍŠEK“





- TOP DESIGN
- VOLITELNÝ POVRCH DESEK
- AUTOMATICKÝ CHOD



Made by VIPPOOL

UNIKÁTNÍ KOMFORTNÍ ZAKRYTÍ BAZÉNU „BAZILÍŠEK“





TOP DESIGN
-VOLITELNÝ POVRCH DESEK
-AUTOMATICKÝ CHOD
-100 % BEZPEČNOST DLE
NORMY NF P 90-308



Made by VIPOOL

UNIKÁTNÍ KOMFORTNÍ ZAKRYTÍ BAZÉNU „BAZILIŠEK“





UNIKÁTNÍ KOMFORTNÍ ZAKRYTÍ BAZÉNU „BAZILIŠEK“

- TOP DESIGN
- VOLITELNÝ POVRCH DESEK
- AUTOMATICKÝ CHOD
- 100 % BEZPEČNOST DLE
NORMY NF P 90-308
- NOSNOST 150 kg/m²



Made by VIPOOL





- TOP DESIGN
- VOLITELNÝ POVRCH DESEK
- AUTOMATICKÝ CHOD
- 100 % BEZPEČNOST DLE
NORMY NF P 90-308
- NOSNOST 150 kg/m²
- BRÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ BAZÉNU



Made by VIPOOL

UNIKÁTNÍ KOMFORTNÍ ZAKRYTÍ BAZÉNU „BAZILIŠEK“



Teplota vody +28°C



UNIKÁTNÍ KOMFORTNÍ ZAKRYTÍ BAZÉNU „BAZILIŠEK“

- TOP DESIGN
- VOLITELNÝ POVRCH DESEK
- AUTOMATICKÝ CHOD
- 100 % BEZPEČNOST DLE
NORMY NF P 90-308
- NOSNOST 150 kg/m²
- BRÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ BAZÉNU
- CELOROČNÍ UŽÍVÁNÍ BAZÉNU
- TEPELNÁ IZOLACE DESEK O
SÍLE 100 mm $\lambda = 0,022\text{W/m}^2\text{K}$



Made by VIPOOL





UNIKÁTNÍ KOMFORTNÍ ZAKRYTÍ BAZÉNU „BAZILIŠEK“

- TOP DESIGN
- VOLITELNÝ POVRCH DESEK
- AUTOMATICKÝ CHOD
- 100 % BEZPEČNOST DLE
NORMY NF P 90-308
- NOSNOST 150 kg/m²
- BRÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ BAZÉNU
- CELOROČNÍ UŽÍVÁNÍ BAZÉNU
- TEPELNÁ IZOLACE DESEK O
SÍLE 100mm $\lambda = 0,022\text{W/m}^2\text{K}$
- ZAKRYJE I NESTANDARTNÍ
TVARY BAZÉNU



Made by VIPOOL





UNIKÁTNÍ KOMFORTNÍ ZAKRYTÍ BAZÉNU „BAZILIŠEK“

- TOP DESIGN
- VOLITELNÝ POVRCH DESEK
- AUTOMATICKÝ CHOD
- 100 % BEZPEČNOST DLE
NORMY NF P 90-308
- NOSNOST 150 kg/m²
- BRÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ BAZÉNU
- CELOROČNÍ UŽÍVÁNÍ BAZÉNU
- TEPELNÁ IZOLACE DESEK O
SÍLE 100mm $\lambda = 0,022\text{W/m}^2\text{K}$
- ZAKRYJE I NESTANDARTNÍ
TVARY BAZÉN
- SNIŽUJE ODPAR



Made by VIPOOL





TOP DESIGN

- VOLITELNÝ POVRCH DESEK
- AUTOMATICKÝ CHOD
- 100 % BEZPEČNOST DLE NORMY NF P 90-308
- NOSNOST 150 kg/m²
- BRÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ BAZÉNU
- CELOROČNÍ UŽÍVÁNÍ BAZÉNU
- TEPELNÁ IZOLACE DESEK O SÍLE 100mm $\lambda = 0,022\text{W/m}^2\text{K}$
- ZAKRYJE I NESTANDARTNÍ TVARY BAZÉNU
- SNIŽUJE ODPAR
- SNADNÁ OBSLUHA



Made by VIPOOL

UNIKÁTNÍ KOMFORTNÍ ZAKRYTÍ BAZÉNU „BAZILIŠEK“





KONEČNÁ ÚPRAVA



Made by VIPPOOL

UNIKÁTNÍ KOMFORTNÍ ZAKRYTÍ BAZÉNU „BAZILIŠEK“

